



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 2 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 06/04/2022 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Faruk BİLGEN

Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Magnesium Hydroxide, 95-100.5% 2,5 Kg		
2	1	Adet	Stearyl Mehacrylate, Tech 250 Ml		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yada ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Dr.Öğr. Üyesi. Emrah DÖLEKÇEKİÇ

Proje No: 22ADP054-1-FB

Telefon: 0222 321 3550/1160-1164-1165-1166-1167

TEKNİK ŞARTNAME

Stearyl Methacrylate

- a.) Stearyl ve setil metakrilatların karışımı olmalıdır.
- b.) İnhibitör olarak MEHQ içermelidir.
- c.) Ürün amber şişede en az 250 ml teslim edilmelidir.
- d.) Kırılma indisi n20/D 1.451 olmalıdır.
- e.) bp değeri en az 195 °C/6 mmHg olmalıdır.
- f.) mp değeri 18-20 °C arası olmalıdır.
- g.) Yoğunluk değeri 25 °C'de 0,864 g/mL (lit.) olmalıdır.
- h.) Kızılötesi spektrum Yapıya Uygun olmalıdır.
- i.) MEHQ değeri 70-130 ppm olmalıdır.
- j.) Saflık (GC) değeri en az %90 olmalıdır.
- k.) Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler elden teslim edilmelidir.
- l.) Ürünler tek seferde yüklenici elemanın teknik şartnamenin tüm kalemlerinin onayladığını gösterir belge ile teslim edilecektir.
- m.) Ürünler Covid-19 un tüm önlemleri alınarak teslim edilecektir.
- n.) Yukardaki şartları sağlamayan ürünler teslim alınmayacaktır.


Dr. Öğretim Üyesi Emrah DÖLEKÇEKİÇ

Proje Yürütücüsü

TEKNİK ŞARTNAME

Magnesium hydroxide

- a.) Ürün toz formda olmalıdır.
- b.) pH değeri en az 9.0-10.5 arası olmalıdır.
- c.) Erime noktası 345 ° olmalıdır.
- d.) Yapıya Uygun X-Işınları Kırınımı olmalıdır.
- e.) Ürün saflığı en az %96 ile %100,5 arası olmalıdır.
- f.) Ürün en az 2,5KG teslim edilmelidir.
- g.) Ürün şişe kapağı hava almamayı tam garanti eder formda olmalıdır.
- h.) Kilitli kapak özelliğine sahip olmalıdır.
- i.) Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler elden teslim edilmelidir.
- j.) Ürünler tek seferde yüklenici elemanın teknik şartnamenin tüm kalemelerinin onayladığını gösterir belge ile teslim edecektir.
- k.) Ürünler Covid-19 un tüm önlemleri alınarak teslim edilecektir.
- l.) Yukardaki şartları sağlamayan ürünler teslim alınmayacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi Emrah DÖLEKÇEKİÇ

Proje Yürütücüsü