



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 8 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 13/04/2022 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Faruk BİLGİN

Koordinatör Yardımcısı

| S.NO | ADET | BİRİM | MALZEME ADI | BİRİM FİYATI | TUTARI |
|------|------|----------|--------------------------|--------------|--------|
| 1 | 1 | Adet | Hub Adaptör Çoklayıcı | | |
| 2 | 48 | Adet | Kinesiyolojik Ağrı Bandı | | |
| 3 | 2 | Paket | Kreatin | | |
| 4 | 25 | Kilogram | Whey Protein Desteği | | |
| 5 | 2 | Kutu | Glukozamin Destek | | |
| 6 | 4 | Kutu | Astaksantin Destek | | |
| 7 | 5 | Kutu | Vitamin D | | |
| 8 | 4 | Kilogram | Karbonhidrat | | |

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yâda ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim

: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Celil KAÇOĞLU

Proje No: 22ADP065-1-MY

T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Hub Adaptör Çoklayıcı Teknik Şartnamesi

GENEL KOŐULLAR

1. Sunulan donanım birimleri en az aŐağıdaki şartları sağlamalıdır.
2. İstekli, şartname koŐullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Tüm malzeme ve ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamıŐ olmalıdır.
4. Firma, idarenin gerekli gördüğü hallerde satın alınan malzemenin nakliye ve kurulum sağlamalıdır.
5. Son kullanma tarihine fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

HUB ADAPTÖR ÇOKLAYICI

1. 12 arabirimi tek bir cihazda toplayabilmelidir.
2. Çoklu girişe sahip HUB ile bağlantı noktalarını çoğaltabilmelidir.
3. Hızlı iletim sağlamalıdır.
4. HDMI konektörü görüntüyü 4K çözünürlükte aktarabilmelidir.
5. Hızlı veri aktarımı için Type-C bağlantı noktasına sahip olmalıdır.
6. Arayüzler, tüm konektörlerin eşzamanlı kullanımına izin verecek şekilde konumlandırılmış olmalıdır.
7. RJ45 ile kesintisiz internet sağlamalıdır.
8. Őu bağlantılara sahip olmalıdır: USB 3.0 | USB 2.0*2 | SD | TF | TYPE-C | Ethernet | HDTV*2 | 3.5mm | VGA | PD
9. Type-C arayüze sahip tüm cihazlarla uyumlu olmalıdır.
10. USB: 2 adet USB3.0, 1 adet USB2.0 bağlantıya sahip olmalıdır.
11. İki adet HDMI (4K HD) bağlantıya sahip olmalıdır.
12. HD 1080p ekran kartına sahip olmalıdır.
13. PD: 87W
14. 3.5mm ses arabirimi olmalıdır.
15. SD/TF çift kart yuvası olmalıdır.
16. Alüminyum alaŐımdan imal edilmiŐ olmalıdır.
17. Boyutu en fazla 26x9x1.6cm olmalıdır.
18. Ağırlığı en fazla 330g olmalıdır.

Doç.Dr. Celil KAÇOĞLU

Proje Yürütücüsü



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Kinesiolojik Ağrı Bandı Teknik Şartnamesi

GENEL KOŐULLAR

1. Sunulan donanım birimleri en az aŐağıdaki şartları sağlamalıdır.
2. İstekli, şartname koŐullarını bir bütün olarak sağlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Tüm malzeme ve ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamıŐ olmalıdır.
4. Firma, idarenin gerekli gördüğü hallerde satın alınan malzemenin nakliye ve kurulum sağlamalıdır.
5. Son kullanma tarihine fatura tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

KİNESİOLOJİK AĞRI BANDI

1. Ürünün bileŐimi %97 pamuk %3 elastan olmalıdır.
2. Ürünün eni en az 5cm olmalıdır.
3. Ürünün boyutu (bir kutu için) en az 5m olmalıdır.
4. Her bir ürünün rengi eŐit sayılarda olmak suretiyle pembe, mavi, bej, siyah olmalıdır.
5. Mikro stimülasyon özelliđi ile hücresele düzeyde daha çok pozitif basınca izin vermelidir.
6. Deri irritasyonuna neden olmamalıdır.
7. YapıŐkan yüzeyi daha ince, hafif ve yapıŐkanı azaltılmıŐ bir yapıya getirilmiŐ olmalı, sıkı fibrilleri ile cilt ve cilt altı katmanlarına daha çok penetre olabilmelidir.
8. Dalga modeli ile bantın dokusunun 'parmak izi' özelliđine ulaşması sağlanmış olmalı ve bant his olarak da konforlu olmalıdır.
9. Bantın altındaki cilt dokusunun daha çok nefes alabileceđi özellikte olmalıdır.

Doç.Dr. Celil KAÇOĐLU

Proje Yürütücüsü



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

İzole Protein Desteęi Teknik Őartnamesi

GENEL KOŐULLAR

1. Sunulan donanım birimleri en az aŐaęıdaki Őartları saęlamalıdır.
2. İstekli, Őartname koŐullarını bir bütün olarak saęlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Tüm malzeme ve ürünler tamamen yeni ve hiç kullanılmamıŐ olmalıdır.
4. Firma, idarenin gerekli gördüęü hallerde satın alınan malzemenin nakliye ve kurulum saęlamalıdır.
5. Son kullanma tarihine fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

WHEY PROTEİN DESTEęİ

1. Protein oranı en az %70 olmalıdır.
2. Yaę oranı en fazla %2 olmalıdır.
3. Laktoz deęeri en fazla %25 olmalıdır.
4. Nakliyesi saęlanmalıdır.
5. Yerli üretim olmalıdır.

Doę.Dr. Celil KAŐOęLU

Proje Yürütücüsü



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Kreatin Teknik Őartnamesi

Sunulan ürün minimum aŐağıdaki Őartları saęlamalıdır.

1. İstekli, Őartname koŐullarını bir bütün olarak saęlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
2. Ürün tamamen yeni ve hiç kullanılmamıŐ olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
4. Őeker, tuz, niŐasta içermemelidir.
5. Kutu aęırlıęı en az 600gr olmalıdır.
6. Mikronize kreatin monohidrat içeęi 3,4 gramlık bir servis ięerisinde en az 3400mg olmalıdır.
7. Laktoz, gluten içermemelidir.
8. Aspartma ve koruyucular içermemelidir.
9. Yaę, karbonhidrat, protein içermemelidir.

Doę.Dr. Celil KAŐOęLU

Proje Yürütücüsü



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Karbonhidrat Teknik Őartnamesi

1. İstekli, Őartname koŐullarını bir bütn olarak saęlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
2. rn tamamen yeni ve hiç kullanılmamıŐ olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
4. Kutu aęırlıęı en az 1000gr olmalıdır.
5. 100 gramında protein ięerięi en az 24gr olmalıdır
6. 100 gramında karbonhidrat ięerięi en az 65 gram olmalıdır.
7. Yaę ięerięi 100 gramda en az 1 gram olmalıdır.

Doę.Dr. Celil KAŐOęLU

Proje Yrtcs



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Glukozamin Desteęi Teknik Őartnamesi

1. Sunulan ürün minimum aŐaęıdaki Őartları saęlamalıdır.
2. İstekli, Őartname koŐullarını bir bütün olarak saęlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Ürün tamamen yeni ve hię kullanılmamıŐ olmalıdır.
4. Son kullanma tarihi fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5. Tablet formda olmalıdır ve bir kutu ięerięinde en az 60 tablet olmalıdır.
6. Deniz kabuklusu ięermeyen glukozamin hidroklorid ięerięi en az 1500mg olmalıdır (2 tablette).
7. Kondroitin sülfat sodyum ięerięi en az 1200mg olmalıdır (2 tablette).
8. Metilsülfonilmetan (MSM) ięerięi en az 700mg olmalıdır (2 tablette).
9. Őeker, niŐasta ięermemelidir.
10. Maya, buęday, glüten, soya ve süt ürünleri gibi potansiyel alerjenleri ięermemelidir.
11. Yapay aroma, renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucular ięermemelidir.
12. Deniz kabuklu canlıları ięermemelidir.

Doę.Dr. Celil KAŐOęLU

Proje Yürütücüsü



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Vitamin D3 Desteęi Teknik Őartnamesi

1. Sunulan ürün minimum aŐaęıdaki Őartları saęlamalıdır.
2. İstekli, Őartname koŐullarını bir bütün olarak saęlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Ürün tamamen yeni ve hię kullanılmamıŐ olmalıdır.
4. Son kullanma tarihi fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5. Jelatin kapsül formda olmalıdır ve bir kutu içerięinde en az 100 tablet olmalıdır.
6. Her kapsülde en az 25mcg Vitamin D3 Balık karacięer yaęından (1000iu) içermelidir.
7. Őeker, niŐasta içermemelidir.
8. Maya, buęday, glüten, soya ve süt ürünleri gibi potansiyel alerjenleri içermemelidir.
9. Yapay aroma, renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucular içermemelidir.

Doę.Dr. Celil KAŐOęLU

Proje Yürütücüsü



T.C.
ESKİŐEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŐTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU
ESKİŐEHİR

Astaksantin Desteęi Teknik Őartnamesi

1. Sunulan ürün minimum aŐaęıdaki Őartları saęlamalıdır.
2. İstekli, Őartname koŐullarını bir bütün olarak saęlamak zorundadır. Kısmi ve alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
3. Ürün tamamen yeni ve hię kullanılmamıŐ olmalıdır.
4. Son kullanma tarihi fatura tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5. Kapsül formda olmalıdır ve bir kutu ięerięinde en az 30 kapsül olmalıdır.
6. Bir kapsülde astaksantin ięerięi en az 4000mg olmalıdır.
7. Aspartam, GDO, Gluten ve laktoz ięermemelidir.

Doę.Dr. Celil KAŐOęLU

Proje Yürütücüsü

