



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 13 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 12/01/2023 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Faruk BİLGEN

Koordinator Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	2	Adet	Pudrasız Nitril Eldiven, Medium Boyutlarda (1 Kutuda 100 Adet Olacaktır)		
2	2	Paket	Otomatik Pipet Ucu (10-200 Mikrolitre Aralığında, Sarı Renkli, Her Pakette 1000 Adet Olacaktır)		
3	1	Paket	Otomatik Pipet Ucu (100-1000 Mikrolitre Aralığında, Mavi Renkli, 1 Paket İçinde 500 Adet Olacaktır)		
4	2	Paket	Vidalı Kapaklı Santrifüj Tüpü (amber - Konik Tabanlı - Vida Kapaklı, 15ml Hacimli, 1 Pakette 200 Adet Olmalıdır)		
5	1	Paket	Vidalı Kapaklı Santrifüj Tüpü (50 Ml'lik, Her Pakette 100 Adet Olacaktır)		
6	1	Kutu	96 Kuyucuklu Düz Tabanlı Mikrolaka (şeffaf, 0,2 Ml Hacimli 96 Well Mikroplate, Polystyrene, 128 X 86 X 17 Mm, 1 Kutuda 50 Adet Olacaktır)		
7	1	Adet	Parafilm (sızdırmazlık Filmi, Rulo 100mmx38m Ölçülerinde Olmalıdır)		
8	1	Adet	5 Mikrolitre Hacimli Sabit İğneli Şırınga (gövde Borosilikat Cam, Piston Paslanmaz Çelik, Hassasiyet +/- %1'den Az Olmalıdır)		
9	2	Adet	2,5" İnline Blok Karbon Filtre (conax Marka Distile Su Cihazına Uygun Olmalıdır Ve Filtre Montajı Firma Tarafından Yapılmalıdır)		
10	2	Adet	18*12 Ro Membrani (conax Marka Distile Su Cihazına Uygun Olmalıdır Ve Filtre Montajı Firma Tarafından Yapılmalıdır)		
11	2	Adet	2,5" İnline Sediment Filtre (conax Marka Distile Su Cihazına Uygun Olmalıdır Ve Filtre Montajı Firma Tarafından Yapılmalıdır)		
12	2	Adet	2,5" İnline Granül Karbon Filtre (conax Marka Distile Su Cihazına Uygun Olmalıdır Ve Filtre Montajı Firma Tarafından Yapılmalıdır)		
13	1	Adet	Aritıcı Sistem Mixbed Reçine 25l (conax Marka Distile Su Cihazına Uygun Olmalıdır Ve Filtre Montajı Firma Tarafından Yapılmalıdır)		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yada ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : FEN FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Hülya ALTUNTAŞ

Proje No: 22ADP317-1-MY

Satın Alma İşlemleri: 0222 2137493-7494-7495

Fatura İşlemleri: 0222 2137496-7497