



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için çıkarılan 21.03.2025 tarihli 2025/9652 sayılı CB Kararının eki usul esasların 8/c maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 4 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 09/07/2025 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Mustafa BUĞUR
Koordinator Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Poroz Alümina Pota Çap: 110 Mm H: 110 Mm Et Kalınlığı: 5 Mm		
2	1	Adet	Alümina Kapak Hacim: 150 Ml, Çap: 110 Mm		
3	1	Adet	Yassı Alumina Pota Yükseklik 15 Mm, Hacim: 80ml		
4	1	Adet	Yassı Alumina Pota Yükseklik 12 Mm, Hacim: 30ml		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yada ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

Proje Yürütücüsü : Profesör. Hüseyin KOCA

Proje No: 25ADP089-1-HY

Satın Alma İşlemleri: 0222 2137493-7494-7495

Fatura İşlemleri: 0222 2137496-7497


İhtiyaç duyulan kalemlerin gerekçeleri ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ✓ **Poroz alümina kroze (Özel üretim)** : Malzemenin yüksek sıcaklıkta ve belli bir küttelede kavrulmasında kullanılacaktır. Ebatları ekteki çizime uygun olarak 110 mm çapında, 110 mm yüksekliğinde ve et kalınlığı 5 mm olacaktır. Malzeme yüksek saflıkta (>%99) poroz alüminadan (Al_2O_3) imal edilecektir.
- ✓ **Alümina kapak** : Kavurma sırasında özel üretim alümina krozeyi kapatmak için kullanılacaktır. Kapak çapının 110 mm olması gerekmektedir. Malzeme yüksek saflıkta (>%99) alüminadan (Al_2O_3) imal edilecektir.
- ✓ **Yassı alümina pota** : Açık kavurmalarda kullanılacaktır. Kare şekilli, yüksekliği yaklaşık 15 mm ve hacmi 80 ml olmalıdır. Malzeme yüksek saflıkta (>%99) alüminadan (Al_2O_3) imal edilecektir. Yüksek sıcaklık altında ($1700^{\circ}C$ 'ye kadar) ve korozyif ortamlarda kullanılabilir.
- ✓ **Yassı alümina pota** : Daha küçük miktarların açık kavrulmasında kullanılacaktır. Kare şekilli, yüksekliği 12 mm ve hacmi 30 ml olmalıdır. Malzeme yüksek saflıkta (>%99) alüminadan (Al_2O_3) imal edilecektir. Yüksek sıcaklık altında ($1700^{\circ}C$ 'ye kadar) ve korozyif ortamlarda kullanılabilir.



EK

Poroz Alümina Kroze (Özel Üretim)



Handwritten signature or mark.