



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 5 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 22/11/2024 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Mustafa BUĞUR  
Koordinator Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Ark Kaynak Makinesi		
2	1	Adet	El Matkabı Ve Aksesuarları		
3	1	Adet	Yük Hücresi		
4	1	Adet	Avuç Taşlama Makinesi		
5	1	Adet	Sinyal Dönüştürücü		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yâda ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Mehmet Mete ÖZTÜRK

Proje No: 24ADP107-2-HY

## Kaynak Makinesi Teknik Şartnamesi

Akım kapasitesi	200 Amper 220 Volt 50 Hz
Akım tipi	Doğru Akım
Tür	Çanta Kaynak Makinesi
Güç	200 VA
Min jeneratör gücü	7kVA
Koruma derecesi	IP23
Ürün ağırlığı	3,5 kg
Boyutlar	40 mm x 17,5 mm x 31,5 mm
Aksesuarlar	Kaynak Pensesi ve Kablosu
Garanti	En az 2 yıl

Doç. Dr. M. Mete ÖZTÜRK



## El Matkabı ve Aksesuarları Teknik Şartnamesi

<b>Güç</b>	600 W
<b>Ağırlık</b>	1,7 kg
<b>Sapma</b>	1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Ses Seviyesi</b>	99 dB
<b>Ek Özellikler</b>	-Darbeli matkap -Anahtarlı mandren -13 mm mandren ölçüsü -100 parça aksesuar (beton, metal, ahşap matkap uçları, çekiç, anahtar, su terazisi) -10 mm metal delme kapasitesi

Doç. Dr. M. Mete ÖZTÜRK



## Yük Hücresi Teknik Şartnamesi

<b>Tip</b>	S tipi
<b>Kapasite</b>	Maksimum 100 kg bası yönünde
<b>Özellikler</b>	-5-15 V besleme gerilimi -10/40 C derece çalışma aralığında -350 ohm çıkış direnci -IP65 koruma sınıfında -3 m kablo boyu -55x62x16 mm boyularında M8 vida bağlantı özelliği

Doç. Dr. M. Mete ÖZTÜRK



## Avuç Taşlama Makinesi Teknik Şartnamesi

Gerilim kapasitesi	220-230 Volt
Ses Seviyesi	44 dB
Tür	Kablolu Elektrikli
Güç	500 Watt
Ölçüm sistemi	Metrik
Taş çapı	115 mm
Ek özellikler	Cam koruması mil kilidi metal dişli

Doç. Dr. M. Mete ÖZTÜRK



## Sinyal Dönüştürücü (Transmitter) Teknik Şartnamesi

Tip	20 V DC, Ray tipi montaj
Loadcell Bağlantısı	4 kablo
Loadcell Besleme Gerilimi	10 V DC
Ebatlar	113,5 mm x 100 mm x 22 mm
Örnekleme hızı	100 Hz
Hassasiyet	1/100000

Doç. Dr. M. Mete ÖZTÜRK

