



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 1 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 23/03/2023 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Faruk BİLGİN

Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Distilasyon Kolonu Cam Kısımları		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yâda ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Nezihe AYAS

Proje No: 22LÖP418-1-TD

Satın Alma İşlemleri: 0222 2137493-7494-7495

Fatura İşlemleri: 0222 2137496-7497

TEKNİK ŞARTNAME

21LÖP418 numaralı proje için hazırlanan istek belgesinde istenen 1 kalem devam eden çalışmalarda kullanıldığından dolayı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

1. Distilasyon kolonu cam kısımları

Cam malzemeler borosilikat 3.3 den imal edilmiş olmalıdır.

Cam malzemeler A kalitede edilmiş olmalıdır.

Üretici firma TÜRKAK 17025 belgesine sahip olmalıdır.

ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır.

Ölçü hassasiyetleri 17025'e uymalıdır.

Distilasyon ünitesi vakum altında çalışabilmelidir. (Düşük basınçlara kadar inilebilmelidir.)

Vakum giriş çıkışları olmalı vakuma karşı kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.

Cam malzemeler 350 °C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

Üründe geri döngü ayırıcı (reflux) olmalıdır.

Etkin dolgu materyali olmalıdır.

Kolonun yüksekliği 60 cm olmalıdır.

Kolonun çapı 40mm olmalıdır.

Fraksiyon ürünlerini toplamak için 50ml'lik 4'lü balon olmalı ve bu balonlar vakuma dayanıklı olmalıdır.

Distilasyon ünitesinin metal sehpa olmalıdır.

Damlatma hunisi dereceli ve musluklu sızdırmaz olmalıdır.

Ürün ile birlikte istenen sarf malzemeler verilecektir.

Ürün firma tarafından elden teslim edilecektir.

Üründe sorun çıkar ise yenisi ile değiştirilecektir.

Teknik şartnameye uygunluk göstermeyen ürünler teslim alınmayacaktır.

Proje yürütücüsü
Prof. Dr. Nezihe AYAS