



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için düzenlenen 6554 sayılı Esas ve Usullerin 21/d Md. Göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 4 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 20/07/2023 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Özlem KAHRAMAN

Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1	Adet	Hidrojen Peroksit (%30, 1 L Ve 2 Adet)		
2	1	Adet	Balon Joje (1 L )		
3	3	Adet	Beher (cam, Kısa Form Ve 1 L)		
4	1	Paket	Filtre Kağıdı (kalitatif, Orta Akış Hızı, 125 Mm- 1 Paket)		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yada ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Proje Yürütücüsü : Doktor Öğretim Üyesi. Alp ÖZDEMİR

Proje No: 23LÖT067-2-TD

Satın Alma İşlemleri: 0222 2137493-7494-7495

Fatura İşlemleri: 0222 2137496-7497

## LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESLER

### Hidrojen Peroksit Teknik Şartname

Kimyasal formülü  $H_2O_2$  olmalıdır.

Safılığı %29-31 arasında, miktarı 1 L ve 1 adet olmalıdır.

Şeffaf renkte olmalıdır.

Ürün borosilikat cam amber şişe veya HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) şişe içerisinde yer almalı ve karton kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmalıdır. Ambalaj üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır. Ambalaj dış etkilerden maddeyi korumalıdır.

Ürün teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Ürünün güvenlik bilgi formu olmalıdır. Teslimat sırasında ürün ile birlikte teslim edilmelidir.

Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

### Beher Teknik Şartname

Şeffaf renkte, A kalite standartlarına uygun ve 1000 mL hacminde olmalıdır.

Kalın, sağlam ve ısıya dayanıklı borosilikat 3.3 cam malzemeden üretilmiş, kısa formda ve 2 adet olmalıdır.

Güçlendirilmiş kalın kenarları ile gagaları olmalı ve üzerinde derecelendirmeler bulunmalıdır.

Ürün plastik poşet içerisinde paketlenmiş olmalı ve karton kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi korumalıdır.

Ürün teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Ürünün güvenlik bilgi formu olmalıdır. Teslimat sırasında ürün ile birlikte teslim edilmelidir.

Belirtilen özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

### Balon Joje Teknik Şartname

1000 mL hacminde ve şeffaf renkte olmalıdır.

A kalite standartlarında üretilmiş olmalı ve üzerinde menisküs halka çizgisi bulunmalıdır.

Kalın, sağlam ve ısıya dayanıklı borosilikat 3.3 cam malzemeden üretilmiş ve DIN EN ISO 1042 standardına uygun olmalıdır.

Tam kapatımı ve sızdırmazlığı garanti eden PE (polietilen) tıpa ile teslim edilmelidir.

Ürün plastik poşet içerisinde paketlenmiş olmalı ve karton kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Ürünün alt kısmı düz şekilde olmalı, tezgah üzerinde sabit bir şekilde durarak çalışma yapmaya olanak sağlamalıdır.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi korumalıdır.

Ürün teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Belirtilen özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Dr. Öğr. Üyesi ALP ÖZDEMİR  
All

### Filtre Kağıdı Teknik Şartname

1 paket olmalıdır ve 1 pakette 100 adet filtre kağıdı bulunmalıdır.

Kalitatif analizlerde kullanmaya uygun olmalıdır.

Mavi bant ve 125 mm çapında olmalıdır.

Orta akış hızında süzme özelliği göstermelidir.

%100 Pamuk liflerinden üretilmiş olmalıdır.

Kararlı süzme hızını, taşıma kapasitesini ve ıslaklığa dayanımı garanti etmelidir.

%0,1'den daha az kül oranı ve ortalama 59% alfa-selüloz miktarını garanti etmelidir.

Ürün karton kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Ambalaj dış etkilerden maddeyi korumalıdır.

Ürün teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, alımdan sonra kullanıcı

hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen

ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

Belirtilen özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Dr. Öğr. Üyesi ACP Özdemir

