



T.C.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Konu: Doğrudan Temin Teklif Belgesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 4734 sayılı KİK'in 3.md.(f) bendi uyarınca desteklenen ve yürütülen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal/hizmetlerin alımları için çıkarılan 21.03.2025 tarihli 2025/9652 sayılı CB Kararının eki usul esasların 8/c maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacak aşağıda cins ve miktarı belirtilen 27 kalem mal/hizmet için KDV hariç tekliflerinizi en geç 08/09/2025 günü saat 12:00'ye kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elektronik posta veya elden iletilmesini rica ederim.

Mustafa BUĞUR
Koordinatör Yardımcısı

S.NO	ADET	BİRİM	MALZEME ADI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	2	Adet	Acetic Acid (glacial) 100% Anhydrous Gr 2.5 Lt		
2	2	Adet	Parlatma Çuhası		
3	2	Adet	Parlatma Sıvısı		
4	4	Adet	Dağlama Asidi (pikrik Asit)		
5	1	Adet	Acetone Gr Acs, Iso 2.5 Lt		
6	1	Adet	Ammonium Chloride Gr For Analysis 1 Kg		
7	1	Adet	Potassium Chloride Gr 1 Kg		
8	1	Adet	Magnesium Sulfate Heptahydrate Gr 1 Kg		
9	1	Adet	Sodyum Bikarbonat Sodium Hydrogen Carbonate Gr Iso 1 K		
10	1	Adet	Glucose Monohydrate For Microbiology 1 Kg		
11	2	Adet	Calcium Nitrate Tetrahydrate 500 Gr		
12	2	Adet	Potassium Nitrate 500 Gr		
13	1	Adet	Mono Potasyum Fosfat 1 Kg		
14	1	Adet	Titriplex Ii (etda) Gr, Acs 250 Gr		
15	1	Adet	Calcium Nitrate Tetrahydrate Acs, Gr 500 Gr		
16	1	Adet	Trifenil Tetrazolium Klorit (ttc)		
17	2	Adet	Zeolit 25 Kg		
18	10	Adet	Manyetik Balık + Şeklinde 37*37		
19	1	Adet	Elisa 96 Lı Altı Düz Plate 100 Lü		
20	5	Adet	Eldiven M		
21	5	Adet	Eldiven L		
22	3	Adet	Kurutma Kağıdı		
23	2	Adet	Alüminyum Folyo 45cm X 100m X 18 Mikron		
24	2	Adet	Havan Agat 50 Ml		
25	2	Adet	Huni Çap 10 Cm Cam 10 Lu		
26	5	Adet	Huni Çap 6 Cm 10 Lu		
27	4	Paket	Kağıt Havlu 12 Li		

Not 1: Fiyatlar KDV hariç, varsa stopaj dahil ve Türk Lirası olarak verilecektir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not 2: Alternatif teklif verilmeyecektir. Verilmesi halinde alternatif teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklif verilebilir.

Not 3: Teklif edilen malzemelerin markaları, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özellikleri mutlaka belirtilecektir. Talep edilenden farklı gramaj yâda ambalaj teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Not 4: Mal/Hizmet teslim tarihi mutlaka belirtilecektir. Belirtilen teslim süresi içinde mal/hizmetin teslim edilmesi zorunludur. Süre sipariş tarihini müteakip başlar.

Not 5: Verilen teklif belgesi üzerinde firma kaşe ve imzası, vergi ve iletişim bilgileri, teklifi düzenleyen ilgili kişi bilgileri mutlaka yer almalıdır.

Not 6: Verilen teklif mektubuna ait teknik şartname varsa; şartnameye cevaben teknik şartnameyi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum ifadesiyle firma kaşesi ve yetkilinin imzası bulunacaktır.

Not 7: Teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektubu değerlendirilmeyecektir.

Not 8: İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapabilir ve teminat isteyebilir. Tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici firmaya aittir.

Not 9 : Soğuk zincir ürünler proje yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye teslim edilecektir. Diğer ürünlerin teslimatı ESTÜ Ayniyat Saymanlığına (Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı) yapılacaktır.

NOT 10: Kargo ile teslimatlar da malzemenin kırılması , eksik çıkması, deforme olması veya özelliğini kaybetmesi halinde idaremiz sorumlu değildir.

Not 11: Yasaklı firmalar teklif veremez.

Malzemenin Ait Olduğu Birim : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Proje Yürütücüsü : Öğr.Gör. Dr. Yiğit TÜRE

Proje No: 25ADP134-1-HY

Satın Alma İşlemleri: 0222 2137493-7494-7495

Fatura İşlemleri: 0222 2137496-7497

TEKNİK ŞARTNAME

Parlatma Çuhası (Parlatma Keçesi)

- 1-Ürün metal tabanlı etanol ve yağa dayanıklı sentetik köpük kumaştan imal olmalıdır.
- 2-Ürün metalografik numune hazırlamada numunelerin hassas parlatılma uygulamasında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 3-Ürün 250mm çaptaki tablaya uygun olmalıdır.
- 5-Ürün tabladan kolayca çıkartılması için en az 3 tane kulakçıkları olmalıdır ve kulakçıklar kullanım esnasında kullanıcı personelin eline zarar vermeyecek şekilde tıraşlanmış olmalıdır.
- 6-Ürün 1 paket olarak teklifi sunulmalıdır ve paketin içerisinde 5 adet parlatma keçesi olmalıdır.
- 7-Ürün 1 mikron altı oksit süspansiyon ile parlatma işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
- 8-Ürün zımparalama ve parlatma cihazının tablasına yapıştırılabilmelidir (Manyetik).
- 9-Ürünün teslimatı için kargo ücreti teklif veren firma tarafından ödemesi yapılmalıdır.

Parlatma Sıvısı (Kolloidal Silika Oksit Süspansiyon)

- 1-Aşındırıcı tanecikleri 0.05 mikron olmalıdır.
- 2-pH 9.5 ile 10.5 arasında alkali süspansiyon olmalıdır.
- 3-Ürün final parlatmalarda kullanılabilmelidir.
- 4-Konsantrasyonu 585 g/l olmalıdır.
- 5-Ürünün teklifi 1 litre olarak sunulmalıdır.
- 6-Ürün oksit süspansiyon olmalıdır.
- 7-Ürün gönderiminde oluşacak tüm kargo ücreti firma tarafından karşılanmalıdır.

